


集合住宅向けIPインターホン

新規取付・後付け・リニューアル



IPインターホンで叶う 利便性に優れたセキュリティシステムの構築

最新の IP 技術を取り入れた GIGA-TECH の IP インターホンは、誰でも簡単に操作できるシンプルな作りが特徴。

高いセキュリティ環境をはじめ、幅広い年齢で使いやすい操作性や利便性、使い心地のよさを追求しました。

創業時より力を注いできた技術を駆使し、高品質な映像や音声をお届けします。



専用アプリで遠隔操作が実現

GIGA-TECH の IP インターホンシステムは、専用アプリで

いつでも・どこでも、スマートフォンから遠隔操作が可能です。

外出中で不在にいても、アプリで映像を見ながら応対し、

ボタンひとつで解錠できます。

オートロックマンションで置き配が可能になるため、

荷物受け取りのストレスもなくなります。

※マンションタイプ (PE01) は各戸最大 8 人まで登録でき、4 人まで呼出可能

※ドアホンタイプ (PD01) は最大 30 人まで登録でき、最大 8 人まで呼出可能



P2P ドアホン


PD01



電源	POE (ノンスタンダード 24V / ワイヤーターミナル)
消費電力	<5W
動作温度	-20℃ ~ +60℃
カメラセンサー	>1M ピクセル HD
レンズタイプ	F/NO: 2.4; 120 度
PIRセンサー	○
ライト	LED
ICカードタイプ	IC カードタイプ 専用タグキー
カードセンサー範囲	<=20mm
解錠方法	QR キー、専用 IC タグキー、アプリ
寸法	98mm×130mm×36.6mm
IP	IP67 (防水加工時)
素材	耐火性 ABS
エコーキャンセラー	○
双方向同時通話	○
DO(デジタル出力)リレー	3
DI(デジタル入力)リレー	2

P2P エントランスインターホン

PE01




電源	POE (ノンスタンダード 24V / ワイヤーターミナル)
消費電力	<12W
動作温度	-20℃~+60℃
カメラセンサー	>1M ピクセル HD
ディスプレイ	TFT LCD 7"
解像度	1024×600
レンズタイプ	F/NO: 2.4; 180 度
PIRセンサー	○
ライト	LED
ICカードタイプ	IC カードタイプ 専用タグキー
カードセンサー範囲	<=20mm
解錠方法	QRキー、専用ICタグキー、暗証番号、顔認証、アプリ
寸法	98mm×130mm×36.6mm
IP	IP67 (防水加工時)
素材	耐火性 ABS
エコーキャンセラー	○
双方向同時通話	○
DO(デジタル出力)リレー	3
DI(デジタル入力)リレー	2

アパート・マンションのオートロック化 物件に合ったソリューションを選べます



エントランスインターホン



スマホアプリ

エントランスインターホンと映像通話や解錠が可能
管理室から各入居者のアプリへ通話が可能



管理人室

新築マンションの場合



エントランス
インターホン



玄関ドアホン



スマホアプリ

古いマンションの場合



エントランス
インターホン



スマホアプリ

マンションの取り付け例



管理人室



マンションエントランス



エントランス
インターホン

101



※最大4台まで登録可能

102



※最大4台まで登録可能

103



※最大4台まで登録可能

専用アプリひとつで入退室管理・来客対応が可能



GIGA-TECH の IP インターホンは、専用アプリをインストールするだけで、

従来の室内モニターは不要、遠隔での来客対応が実現します。

「来訪者用 QR コード」を活用すれば、不在でも一時的に入室が可能になります。

管理者のアプリひとつで QR コードが発行されるため、難しい操作は一切不要。

登録したユーザーの入退室管理もできます。

※マンションタイプ (PE01) は各戸最大 8 人まで登録でき、4 人まで呼出可能


※ドアホンタイプ (PD01) は最大 30 人まで登録でき、最大 8 人まで呼出可能




IC カード登録画面



ユーザー登録画面



ユーザー登録画面



営業時間設定



ドアオープン QR コード



ワントタイム QR コード



ワントタイム QR コード



履歴確認

UNIT FLOW

ユニットフロー

認証機器



インターホン
PD01・PE01



アダプター



インター
ネット
回線



スマホ
アプリ



制

BA

御 盤

ATS

N-DS1 等

錠 前



電磁ロック



美和 AUT・ASR・AST 等



AL4M 等



ワンタイムパス
(QR 発行)



ビジターパス
(QR 発行)



アプリ解錠
(QR 解錠)



IC タグ解錠
(Mifare)



入室管理

新規取付・交換・リニューアルのお問い合わせ

GIGA-TECH



株式会社 KJ TECH japan

〒164-0001

東京都中野区中野 5-52-15

中野ブロードウェイ 422-2

TEL:03-6454-0888